


## Schleuderzug-System

# Silent Gliss® 1060




### Produktmerkmale

- Schleuderzug-System für den Wohn- und Objektbereich.
- Für leichte Vorhänge.
- Formschönes, elegantes, kleines, abbiegbares Profil für alle Decken massiv oder hohl.
- Verdeckte Montage mit Spanner.
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.
- Standard Profillängen: 6 m.
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders.



1060

## Profil- und Biegeinformationen



1060



Kleinsten Biegeradius 60 mm



## Positionierung Träger



## Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

### Deckenmontage mit Spanner 3060



3060  
Spanner

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.



1060

## Zubehör Standard

3070 Ösenfeststeller



3085 Verschlussfeder



3533 Gleiter



3599 Haken



## Zubehör Optional

3534 Gleiter 3533 an der Stange



3537 Gleiter



3548 Clic-Hakengleiter



3549 Clic-Hakengleiter



3582 Haken




3598 Öse




## Zubehör Optional vermaßt

3061 Enddeckel



3062 Profilverbinder



1060

[www.silentgliss.de](http://www.silentgliss.de)

Silent Gliss GmbH  
Rebgartenweg 5  
D - 79576 Weil am Rhein

Tel. +49 (0) 7621 6607 0  
Fax +49 (0) 7621 6607 37  
[info@silentgliss.de](mailto:info@silentgliss.de)

[www.silentgliss.at](http://www.silentgliss.at)

Silent Gliss GsmbH  
Gewerbestrasse 6  
A - 6710 Nenzing

Tel. +43 (0) 5525 64 111  
Fax +43 (0) 5525 63 170

Vertriebsbüro / Showroom  
Stubenring 6  
A - 1010 Wien  
Tel. +43 (0) 1 513 16 77  
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88  
[info@silentgliss.at](mailto:info@silentgliss.at)