


Rundrohr-System

Silent Gliss® 1003




Produktmerkmale

- Rundrohr-System für den Wohn- und Objektbereich.
- Für leichte bis mittelschwere Vorhänge.
- Für variable Gestaltung und zweckmäßige Unterteilung von Räumen.
- Gerade und gebogene Anlagen möglich.
- Standard Profifarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.
- Universelle Montage an Wand und Decke, auch mit Hängern.
- Standard Profillängen: 6 m.



1003

Profil- und Biegeinformationen



1003



Kleinsten Biegeradius 150 mm



Positionierung Träger



Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Deckenmontage mit Deckenträger 6124





6124
Deckenträger

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.



1003




Deckenmontage mit Mini-Hänger 6175



6175
Mini-Hänger

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.


Deckenmontage mit Teleskop-Hänger 6190 und Wandlager 3042






Ca. alle 800 - 1000 mm Hänger 6190.

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.


Wandmontage mit Tragwinkel 6181 / 6182





	X (mm)
6181	43
6182	93



Wandmontage mit Tragwinkel 3144 / 3145



	X (mm)
3144	70
3145	120



Zubehör Standard

3070 Ösenfeststeller



3085 Verschlussfeder



3533 Gleiter



3599 Haken



Zubehör Optional

3534 Gleiter 3533 an der Stange



3537 Gleiter



3548 Clic-Hakengleiter



3549 Clic-Hakengleiter



3581 Haken



3582 Haken



1003

3598 Öse



6110 Abdeckband




6146 Haken (für Duschvorhänge mit Ösen)




Zubehör Optional vermaßt


3014 Enddeckel




3146 Enddeckel alu



6125 Eckverbinder



6516 Profilverbinder



1003

www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Rebgartenweg 5
D - 79576 Weil am Rhein

Tel. +49 (0) 7621 6607 0
Fax +49 (0) 7621 6607 37
info@silentgliss.de

www.silentgliss.at

Silent Gliss GsmbH
Gewerbestrasse 6
A - 6710 Nenzing

Tel. +43 (0) 5525 64 111
Fax +43 (0) 5525 63 170

Vertriebsbüro / Showroom
Stubenring 6
A - 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 513 16 77
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88
info@silentgliss.at